

 **SUZUKI**

“冒險不設限”



V-STROM 250 SX



八角三層式廣角LED頭燈

俐落的三層式廣角頭燈，清晰照明提升安全性。



三角LED尾燈

尾燈採用三角LED設計，銳利的外型並提高亮度照明，更增加夜晚可視性。



把手護弓

減少風沙、雨淋及碎石衝擊，更能強化冒險性格。



流線造型風鏡

高度防風、流線設計，降低風阻，長途騎乘無懼風雨。

探索—沒有極限

Master Of Adventure
冒險大師



減震橡膠腳踏墊

降低長途騎乘、未鋪裝道路所造成的震動。



雙出短排氣管

雙出短排氣管設計，搭配劍型防燙蓋，更凸顯冒險風格。



引擎下護板

減少碎石、泥沙對車輛造成的衝擊，增添強悍冒險精神。



多功能後扶手貨架

後扶手配置5kg載重大型鋁製後貨架，大收納空間，運載更游刃有餘。



中置7段可調後避震

配備7段預載可調後避震，可依據不同路況調整。



潛望式120mm前叉

充裕的120mm行程，可吸收衝擊並保持騎乘順暢。



輕量化10輻鋁圈

前19吋、後17吋鋁圈，提供更穩定及出色的操控性。

冒險-全地形一次征服



前置USB充電孔

儀表板左側搭載USB充電孔，為行動裝置補充滿電力。

全液晶儀表板

直覺整合時速、轉速、里程、檔位、油量、時間等資訊，更配備超轉燈，輔助騎士掌握換檔時機。



新一代油冷卻系統 S.O.C.S

有效冷卻引擎整體，散熱面積加大，專為台灣熱帶氣候開發，維持最佳工作溫度，提升耐用性及可靠性。

SOHC單缸四行程油冷引擎

小型化、輕量化，運動化動力配置，低轉扭力飽滿，起步反應迅速，高轉馬力充沛，滿足全速域及各種路況性能表現，享受駕駛樂趣。

V-STROM 250 SX



規格

引擎型式	油冷單缸四行程SOHC
排氣量	249c.c.
缸徑/衝程	76mm x54.9mm
壓縮比	10.7:1
最大馬力	26.5PS/9000rpm
最大扭力	22.2Nm/7300rpm
燃油系統	電子噴射
傳動系統	國際6檔
避震系統	(前)120mm潛望式前叉 (後)中置單槍7段預載可調
輪胎型式	(前)100/90-19 M/C (後)140/70-17 M/C
煞車型式	(前)單向雙活塞卡鉗+310mm碟盤+ABS (後)單向單活塞卡鉗+240mm碟盤+ABS
長x寬x高	2,180x880x1,355mm
軸距	1,440mm
座位高度	835mm
離地高度	205mm
裝備重量	167kg
油箱容量	12L

優質配備

- LED大燈
- LED尾燈
- LCD多功能資訊儀表
- 一鍵啟動系統
- 分離式座墊
- 越野風鏡
- 把手護弓
- USB插座
- 通用型後扶手
- 引擎下護板
- 橡膠腳踏墊
- 10輻式鋁圈
- 雙出口短排氣管



· 紅黑(QVN)



· 黃黑(YU1)



· 黑(YVB)



1,355 mm



SUZUKI



投資合作：日本鈴木株式會社
總代理：台鈴工業股份有限公司

f Suzuki Motorcycle TW
www.suzukimotor.com.tw

微粒晶片 全面防護



不限里程 2年保固

V-STROM 250SX 能源效率標示

認證車型	年耗油量 (公升)	測試方法	定速型態 (公里/公升)	市區型態 (公里/公升)	測試值 (公里/公升)	排氣量等級	能源效率等級
DS250 V-STROM 250SX 249c.c. M6 四行程 汽油	122	機器腳踏車燃料消耗量試驗法	54.43	30.32	36.8	超過150c.c.至250c.c.	3

消費者服務專線：0800-268-808

規格、顏色、配備以實車為準 2023年7月